




SO4302S3X

Pećnica, klasična, 45 cm, kombinirana para, raspon pare: 20-100%, nehrđajući čelik, A ++, paraČist



TIP

Obitelj: Pećnica • Kategorija: 45 cm • Raspon pare: 20-100% • Metode kuhanja: kombinirana parna • Galileo platforma:

Steam100•Vitalitysystem:Si•Alimentazione:Elettrico•CodiceEAN:8017709305215•Sistemadipulizia:VaporClean

ESTETIKA

Boja: Nehrđajući čelik • Završna obrada: Anti-fingerprint • Estetika: Classic • Materijal: Nehrđajući čelik • Vrsta stakla: Eclipse • Vrata: S 2 trake

horizontalno • Ručka: Classic • Boja ručke: Effettoinox

PROGRAMI / FUNKCIJE

Broj funkcija kuhanja: 12 • Tradicionalne funkcije kuhanja: statična, ventilirana, termoventilirana, turbo, eko, grillargo, baza, pizza •

Funkcije kuhanja na pari: Parna, Ventilirana, Termoventilirana, SousVide • Ostale funkcije pare: Čišćenje spremnika, Odvod

voda, Punjenje vode, uklanjanje kamenca • Ostale funkcije: vrijeme odmrzavanja, ispitivanje, kuhanje, roštilj, prženje na zraku,

Sabbath•Funzionipulizia: Vaporclean

NAREDBE

Zaslon: Da • Podešavanje upravljanja: Gumbi i dodir • Broj gumba: 2 • Gumbi: Klasični

OPCIJE

Opcije programiranja vremena: Planirani početak i završetak kuhanja automatska isporuka • Tajmer: Da •

Podesivi mjerač vremena: 1 • Showroom / Fair mode: Da • Brzo predgrijavanje: Da • Postavke: Keepwarm, ECO-light,

Tonovi UKLJUČENO / ISKLJUČENO, Svjetlina

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Nomeddisplay:EvoScreen•Technologiadisplay:LCD•Regolazione dellatemperatura:Elettronica•Temperaturaminima:30°C•

Temperatura:250°C • Materijali:SmaltoEverClean

Ventilator: Jednostruki • Broj svjetala: 1 • Svjetlo koje može zamijeniti korisnik: Da • Vrsta svjetla: Halogena • Snaga svjetla: 40W • Prekidač svjetla

all'aperturaporta:Si•Aperturaporta:Aribalta•Porta:temperaturacontrollata•Portasmontabile:Si•Portainterna

sva stakla: da • unutarnje staklo koje se može ukloniti: da • Ukupan broj staklenih vrata: 3 • SoftOpen: da • SoftClose: da • Dimnjak: promjenjivo •

Sigurnosni termostat: Da • Sustav hlađenja: tangencijalni • Ulaz vode: ladica, ručni • Kapacitet spremnika:

0,8l • Prekid otpora pri otvaranju vrata: Da • Otpor potplata - Snaga: 1200W • Otpor roštilja - Snaga: 1750

W • Kružni otpor-Snaga: 1400W

PERFORMANSE / ENERGETSKA OZNAKA

Klasa energetske učinkovitosti: A ++ • Volumen šupljine: 41l • Potrošnja energije za prirodni ciklus konvekcije: 2,59

MJ•Consumodienergiapercicloinconvezionenaturale:0.72KWh•Consumodienergiapercicloinconvezioneforzata:1.58

MJ•Consumodienergiapercicloinconvezioneforzata:0,44KWh

ELEKTRIČNA VEZA

Napon: 220-240V • Nazivni podaci električnog priključka: 3000W • Frekvencija: 50 / 60Hz • Dužina kabela

napajanje: 115cm

LOGISTIČKE INFORMACIJE

Dimenzija proizvoda (mm): 450x597x548•Tezina:36.800 kg

OPREMA PRIBOR UKLJUČEN

Konstop rešetka (nehrđajući čelik, spuštена): 1 umivaonik od nehrđajućeg čelika (20 mm): 1 rešetka za umivaonik: 1 ostakljeni umivaonik (50 mm): 1 ostalo: Kitdi

opterećenje vodom Ekstra-perforirana ladica (40 mm): 1

Roštilj: Pribor, Tip: Roštilji, Pećnice, Kuhinje

Tipologija: umivaonik, pećnicePR3845X: pribor, tipologija: protiv otiska prsta, pećnicePRTX: pribor, tipologija: PietraPizza, pećnice,

KuhinjeBN620-1: pribor, tipologija: umivaonik, pećnice, kuhinjeBN640: pribor, tipologija: umivaonik, pećnice, štednjaci

Pribor, Tipologija: umivaonik, OvenGTTV2: Dodatna oprema, Tipologija: Teleskopske vodilice, OvenGTP2: Dodatna oprema, Tipologija: Vodiči

Teleskopske, PećnicePIR2: Pribor, Tipologija: Pyrex posuda, Pećnice, Kuhinje AIRFRY: Pribor, Tipologija: Roštilji, Pećnice, Štednjaci

