


SOP6102TN

Pećnica, Linea, 60cm, termoventilirana, crna, A+, pirolitička



TIP

Obitelj: Pećnica • Kategorija: 60 cm • Načini kuhanja: Termo-ventilirana • Galileo platforma: Tradicionalni piro •

Napajanje: električno • EAN kod: 8017709301682 • Sustav za čišćenje: pirolitički

ESTETIKA

Boja: Crna • Završna obrada: Polirana • Estetika: Linea • Materijal: Staklo • Vrsta stakla: Prozirno1 • Vrata: Potpuno staklo • Ručka: Linea •

Boja ručke: krom

PROGRAMI / FUNKCIJE

Broj funkcija kuhanja: 10 • Tradicionalne funkcije kuhanja: statična, ventilirana, termoventilirana, turbo, eko, grillargo, grillargo

Ventilirano, Podnožje, Basethermo-ventilirano, Pizza • Ostale funkcije: Vrijeme odmrzavanja, Dokazivanje, Kuhanje,

Prženje, Sabat • Funkcije čišćenja: Piroliza

NAREDBE

Zaslon: Da • Podešavanje upravljanja: gumbi i dodir • Broj gumba: 2 • Gumbi: linija

OPCIJE

Opcije programiranja vremena: Planirani početak i završetak kuhanja automatska isporuka • Tajmer: Da •

Podesivi mjerач vremena: 1 • Showroom / Fair mode: Da • Brzo predgrijavanje: Da • Zaključavanje ključem / Sigurnost djece: Da •

Postavke: Keepwarm, ECO-light, ToniON / OFF, Svjetlina

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Nome display: EvoScreen • Technology display: LCD • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30°C •

Temperatura: 280°C • Materiale della cavità: Smalto EverClean

Ventilator: Jednostruki • Broj svjetala: 2 • Svjetlo koje može zamijeniti korisnik: Da • Vrsta svjetla: Halogena • Snaga svjetla: 40W • Prekidač svjetla

all'apertura porta: Sì • Apertura porta: Aribalta • Porta: Fredda • Porta montabile: Sì • Portointernatutto vetro: Sì • Vetro

odvojiva unutrašnjost: Da • Ukupan broj staklenih vrata: 4 • SoftOpen: Da • SoftClose: Da • Dimnjak: fiksni • Sigurnosni termostati: Da •

Sustav hlađenja: Tangencijalni • Brava vrata Piroliza: Da • Prekid otpora pri otvaranju vrata: Da •

Otpor potplata - Snaga: 1200 W • Otpor na roštilju - Snaga: 1750 W • Kružni otpor - Snaga: 2000 W

PERFORMANSE / ENERGETSKA OZNAKA

Klasa energetske učinkovitosti: A + • Volumen šupljine: 68l • Potrošnja energije za prirodni ciklus konvekcije: 3,92

MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.45

MJ Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0,68 kWh

ELEKTRIČNA VEZA

Napon: 220-240V • Nazivni podaci električnog priključka: 3000W • Frekvencija: 50 / 60Hz • Dužina kabela

napajanje: 115cm

PLINSKI PRIKLJUČAK

LOGISTIČKE INFORMACIJE

Dimenzija proizvoda (mm): 592x597x548 • Težina: 40.100kg

OPREMA PRIBOR UKLJUČEN

Ostakljeni umivaonik (20 mm): 1 teleskopske vodilice s djelomičnim izvlačenjem: 1 umetak za umivaonik: 1 rešetkasti umivaonik: 1 umivaonik

emajlirano (50 mm): 1

IZBORNO

Roštilj: Pribor, Vrsta: Roštilji, Pećnice, Štednjaci SFK1: Dodatna oprema, Tip: Sigurnosna brava, Pećnice, Kuhinje PALPZ: Dodatna oprema,

Tipologija: Scoop Pizza, pećnice, kuhinje PR3845X: pribor, tipologija: protiv otiska prsta, pećnice PIR2: pribor, tipologija: pećnica,

GTP2: Pribor, Tipologija: Teleskopske vodilice, Pećnice AIRFRY: Dodatna oprema, Tipologija: Roštilji, Pećnice, Štednjaci

