

SOP6104TPS

Pećnica, Linea, 60cm, Termovenilirana, Srebrna, A+, Pirolitička



TIP

Obitelj: Pećnica • Kategorija: 60 cm • Načini kuhanja: Termo-ventilirana • Galileo platforma: Tradicionalni piro •

Napajanje: električno • EAN kod: 8017709304287 • Sustav za čišćenje: pirolitički

ESTETIKA

Boja: Srebrna • Završna obrada: Polirana • Estetika: Linea • Materijal: Staklo • Vrsta stakla: Stopsol • Vrata: Potpuno staklo • Ručka: Linea •

Boja ručke: krom

PROGRAMI / FUNKCIJE

Broj funkcija kuhanja: 10 • Automatski programi: 150 • Tradicionalne funkcije kuhanja: statična, ventilirana, termovenilirana, turbo,

Eco, Grilllargo, Grilllargoventilata, Base, Baseventilata, Pizza • Prilagodljivi recepti: 10 • Ostale funkcije: Odmrzavanje

vrijeme, Odmrzavanje težine, Dizanje, Toplo kuhanje, Roštilj, Prženje na zraku, Održavanje topline, Grijanje posuđa, Subota •

Funkcije čišćenja: Piroliza

NAREDBE

Zaslon: Si • Regolazione comandi: Full touch

OPCIJE

Opcije programiranja vremena: Planirani početak i završetak kuhanja automatska isporuka • Tajmer: Da •

Podesivi mjerač vremena: 3 • Način izložbenog salona / sajma: Da • Vodič na dodir: Da, dugo pritisnite na zaslonu • Pre-

brzo zagrijavanje: Da • Način video demo-tutoriala: Da • InstantGO: Da • Smartcooking: Da • DeltaT kuhanje: Da • Zaključaj

Tipke / Sigurnost Djeca: Da • Isto vrijeme: Da • Duboko kuhanje: Da • Postavke: Održavanje topline, ECO-svjetlo, Postavka jezika,

Zaslon digitalnog sata, Tonovi ON/OFF, Tonovi glasnoće, Svjetlina, EKO-logika • Povijest: Da, zadnjih 10 nedavnih funkcija

korišteni

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Nome display: VivoScreen • Technology display: TFT • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30°C •

Temperatura: 280°C • Materiale della cavità: Smalto EverClean

Ventilator: Jednostruki • Broj svjetala: 2 • Vrsta svjetla: Halogena • Snaga svjetla: 40W • Osvjetljenje na otvaranju vrata: Da • Otvaranje

vrata: Aribalta • Vrata: Hladna • Kućište sonde: Da, bočno • Uklonjivi držač: Da • Unutarnji držač stakla: Da • Staklo

odvojiva unutrašnjost: Da • Ukupan broj staklenih vrata: 4 • SoftOpen: Da • SoftClose: Da • Dimnjak: fiksni • Sigurnosni termostad: Da •

Sustav hlađenja: Tangencijalni • Brava vrata Piroлиза: Da • Prekid otpora pri otvaranju vrata: Da •

Otpor na snagu đona: 1200W • Otpor na Sky-Power: 1000W • Otpor na snagu roštilja: 1700W • Otpor

grill largo-Snaga: 2700W • Kružni otpor-Snaga: 2000W

PERFORMANSE / ENERGETSKA OZNAKA

Klasa energetske učinkovitosti: A + • Volumen šupljine: 68l • Potrošnja energije za prirodni ciklus konvekcije: 3,92

MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.45

MJ Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0,68 kWh

ELEKTRIČNA VEZA

Napon: 220-240V • Nazivni podaci električnog priključka: 3000W • Frekvencija: 50 / 60Hz • Dužina kabela

napajanje: 115cm

PLINSKI PRIKLJUČAK

LOGISTIČKE INFORMACIJE

Dimenzija proizvoda (mm): 592x597x548 • Težina: 42.100 kg

OPREMA PRIBOR UKLJUČEN

Roštilj za ispiranje: 1 ostakljeni umivaonik (20 mm): 1 rešetka za umivaonik: 1 ostakljeni umivaonik (50 mm): 1 temperaturna sonda: Da, a

unpuntoTeleskopske vodilice Ukupno izvlačenje: 1

IZBORNO

Roštilj: Pribor, Tip: Roštilji, Pećnice, Kuhinje

Tipologija: komplet profila, pećnicePR3845X: pribor, tipologija: protiv otiska prsta, pećnicePRTX: pribor, tipologija: PietraPizza, pećnice,

KuhinjePIR2: Pribor, Tipologija: Pyrex posuda, Pećnice, ŠtednjaciGTP2: Pribor, Tipologija: Teleskopske vodilice, PećniceAIRFRY: Dodatna oprema,

Tipologija: roštilji, pećnice, kuhinje

