

SOP6604S2PNR

Pećnica, DolceStilNovo, 60 cm, kombinirana para, raspon pare: 20-40%, crna, završna obradakomponente: bakar, A +, pirolitički



TIP

Obitelj: Pećnica • Kategorija: 60 cm • Raspon pare: 20-40% • Metode kuhanja: Kombinirana parna • Galileo platforma:

Pyrosteam • Napajanje: električno • EAN kod: 8017709313937 • Sustav za čišćenje: pirolitički

ESTETIKA

Boja: Crna • Završna obrada: Sjajna • Estetika: DolceStilNovo • Završna obrada komponenti: Bakar • Materijal: Staklo • Vrsta stakla: Eclipse •

Vrata: Sva stakla • Ručka: DolceStilNovo • Boja ručke: Crna

PROGRAMI / FUNKCIJE

Broj funkcija kuhanja: 19 • Automatski programi: 150 • Tradicionalne funkcije kuhanja: statična, ventilirana, termoventilirana, turbo,

Eco, Grilllargo, Grilllargoventilated, Base, Basethermo-ventilated, Pizza • Stupanj vlažnosti: 3 • Prilagodljivi recepti: 10 •

Funkcije pulsog kuhanja na pari: Ventilirano, Termoventilirano, Osnovno ventilirano, Turbo, Grillventilirano • Funkcije

kuhanje na pari: ventilirano, termoventilirano, turbo, grill ventilirano • Ostale funkcije pare: čišćenje spremnika, odvod vode,

Punjenje vodom, uklanjanje kamenca • Ostale funkcije: vrijeme odmrzavanja, težina odmrzavanja, dizanje, kuhanje na vrhu kamena,

Roštilj, prženje na zraku, Održavanje topline, Grijanje posuda, Sabat • Funkcije čišćenja: Proliza

NAREDBE

Zaslon: Si • Regolazione comandi: Full touche voluto

OPCIJE

Opcije programiranja vremena: Planirani početak i završetak kuhanja automatska isporuka • Tajmer: Da •

Podesivi mjerač vremena: 3 • Način izložbenog salona / sajma: Da • Vodič na dodir: Da, dugo pritisnite na zaslonu • Pre-

brzo zagrijavanje: Da • Način video demo-tutoriala: Da • InstantGO: Da • Smartcooking: Da • DeltaT kuhanje: Da • Zaključaj

Tipke / Sigurnost Djeca: Da • Isto vrijeme: Da • Duboko kuhanje: Da • Postavke: Održavanje topline, ECO-svjetlo, Postavka jezika,

Zaslon digitalnog sata, ton ON / OFF, glasnoća, svjetlina • Povijest: Da, zadnjih 10 funkcija nedavno korištenih

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Nome display: VivoScreen • Technology display: TFT • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30°C •

Temperatura: 280°C • Materiale della cavità: Smalto EverClean

Ventilator: Jednostruki • Broj svjetala: 2 • Svjetlo koje može zamijeniti korisnik: Da • Vrsta svjetla: Halogena • Snaga svjetla: 40W • Prekidač svjetla

all'apertura porta: Si • Apertura porta: Aribalta • Porta: Fredda • Portasmontabile: Si • Portainternatutto vetro: Si • Vetro

odvojiva unutrašnjost: Da • Ukupan broj staklenih vrata: 4 • SoftOpen: Da • SoftClose: Da • Dimnjak: fiksni • Sigurnosni termostati: Da •

Sustav hlađenja: tangencijalni • BlockPortain Pyrolysis: Da • Ulaz vode: ladica, ručni • Kapacitet spremnika: 0,8

l • Prekid otpora pri otvaranju vrata: Da • Otpor potplate: 1200W • Otpor sky-Power: 1000

W • Otporna snaga roštilja: 1700 W • Otporna snaga roštilja: 2700 W • Kružna snaga otpora: 2000 W

PERFORMANSE / ENERGETSKA OZNAKA

Klasa energetske učinkovitosti: A + • Volumen šupljine: 68l • Potrošnja energije za prirodni ciklus konvekcije: 3,92

MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.45

MJ Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0,68 kWh

ELEKTRIČNA VEZA

Napon: 220-240V • Nazivni podaci električnog priključka: 3000W • Frekvencija: 50 / 60Hz • Dužina kabela

napajanje: 115cm

PLINSKI PRIKLJUČAK

LOGISTIČKE INFORMACIJE

Dimenzija proizvoda (mm): 592x597x548•Težina:43.400 kg

OPREMA PRIBOR UKLJUČEN

Ostakljeni umivaonik (20 mm): 1 Rešetka od nehrđajućeg čelika: 1 Rešetka za umetke za umivaonik: 1 Ostakljeni umivaonik (50 mm): 1 Sonda za temperaturu:

Da, više točaka Ostalo: Komplet za punjenje vode Teleskopski vodiči za izvlačenje Ukupno: 1

IZBORNO

Roštilj: Pribor, Tip: Roštilji, Pećnice, Kuhinje

Tipologija: komplet za profil, pećnicePR3845X: dodatna oprema, tipologija: protiv otiska prsta, pećnicePIR2: pribor, tipologija: posuda od pyrexa, pećnice,

Kuhinje AIRFRY: Pribor, Tipologija: Roštilji, Pećnice, Štednjaci GTP2: Pribor, Tipologija: Teleskopske vodilice, Pećnice

