

PV331CN

Főzőlap, Esztétika: Classica, gáz, 30 cm, Fekete, Beépített típus: Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban



TÍPUS

Termékcsalád: Főzőlap • Méretek: 30 cm • Típus: gáz • Beépített típus: Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban • Tápellátás: gáz • EAN kód: 8017709255312

ESZTÉTIKA

Szín: Fekete • Felületkezelés: Üveg • Esztétika: Classica • Komponensek felületkezelése: Fehér • Anyag: Üveg • Vezérlőelemek színe: Acél effektus • Vezérlési beállítás típusa: Vezérlógombok • Vezérlógomb pozíciója: Előlnézet • Vezérlők száma: 2 • Üveg az acélon: Igen • Edénytartó állvány: Öntöttvas • Égő bevonata: Nichelato • Szitanyomás színe: Szürke

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Főzőzónák száma összesen: 1 • Gázfőző zónák száma: 1

OPCIÓK

Munkalap kivágás: 476-480x250-254 mm

FŐZŐZÓNÁK

1. főzőzóna pozíciója: Központi • 1. főzőzóna típusa: Gáz – UR • 1. főzőzóna teljesítménye: 6.00 kW

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Gáz típusa: G20 Földgáz • Gázbiztonsági szelepek: Igen • Automatikus gyújtás: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Gázcsatlakozás névleges értéke (W): 6000 W • Elektromos csatlakozás névleges értéke (W): 1 W • Feszültség (V): 220-240 V •
Frekvencia (Hz): 50/60 Hz • Elektromos kábel típusa: Egyfázisú • Tápkábel hossza: 120 cm

SZINTÉN ELÉRHETŐ

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 102x300x510 • Mélység: 510 mm • Szélesség: 300 mm • A termék magassága: 102 mm • Nettó tömeg (kg): 7.800 kg • Bruttó súly (kg): 9.700 kg

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Egyéb gázfűvőkák is: G30 GPL cseppfolyós gáz, G110 Városi gázEgyéb elérhető gázcsatlakozások: Kúp alakú

OPTIONAL

LGCN: Tartozékok, Típus: Összekötő szalag, Tűzhelylapok5MP1GOG: Tartozékok, Típus: Gombok szettben, TűzhelylapokDICAR:
Tartozékok, Típus: Lángelosztó lemez, Tűzhelyek, TűzhelylapokGRM: Tartozékok, Típus: Szűkítő rács, Tűzhelyek,
TűzhelylapokGRW: Tartozékok, Típus: Szűkítő rács, TűzhelylapokWOKGHU: Tartozékok, Típus: Szűkítő rács, Tűzhelyek,
Tűzhelylapok



