

## SO6400S2X

Pećnica, Selezione, 60 cm, kombinirano kuhanje na pari, nehrđ ajući čelik, A



### TIP

Obitelj proizvoda: Pećnica • Kategorija proizvoda: 60 cm • Parni sustav: 20 - 40 % • Vrsta grijanja: Kombinirano kuhanje na pari •

Galileo platforma: SteamOne • Izvor napajanja: Električni • EAN13: 8017709312305

### ESTETIKA

Boja: nehrđ ajući čelik • Završ na obrada: zaš tita od prstiju • Estetika: Selezione • Dekoracija komponente: nehrđ ajući čelik • Materijal:

Nehrđ ajući čelik • Vrsta nehrđ ajućeg čelika: Četkani • Vrsta stakla: Crno Eclipse staklo • Vrata: S ukrasnom pločom • Ručka na vratima: Četvrtasta ručka

• Boja/završ na obrada kvake: izgled nehrđ ajućeg čelika

### PROGRAMI / FUNKCIJE

Funkcije kuhanja: 6 • Funkcije kuhanja: gornja/donja toplina, cirkulacija zraka, ECO, veliki roš tilj, donje grijanje • Funkcije kuhanja na pari:

Para + cirkulirajući zrak + gornje i donje grijanje • Ostale funkcije pare: povrat preostale vode

### KONTROLE

Zaslon: Da • Vrsta rada: upravljački gumbi + dodirni upravljački gumbi • Broj upravljačkih gumba: 2 • Kontrolni gumbi: restilizirani

izbor

## OPCIJE

Programiranje vremena kuhanja: Vrijeme odgode i kraj kuhanja • Brojač minuta: Da • Zaključavanje tipki/zaključavanje za djecu: Da

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Zaslon: DigiScreen • Tehnologija zaslona: LED • Kontrola temperature: Elektronička • Min. temperatura: 50 °C • Temperatura

maks.: 250 °C • Materijal komore za kuhanje: Ever Clean emajl • Broj razina kuhanja: 5 • Vrsta kliznih vodilica:

Ovjesni okvir • Broj ventilacija (konvekcija/vrući zrak): jednostruka • Broj rasvjete: 1 • Rasvjeta izmjenjiva:

Da • Vrsta rasvjete: Halogena • Snaga rasvjete: 40 W • Osvjetljenje otvora vrata: Da • Vrsta otvaranja vrata:

Standardno otvaranje vrata • Vrata uređ aja: Kontrolirano hlad enje vrata • Uklonjiva vrata uređ aja: Da • Puno staklena unutarnja vrata: Da • Puno staklena unutarnja vrata

uklonjivo: Da • Broj svih ostakljenja vrata: 3 • Propuh dimnjaka: Fiksni • Sigurnosni termostat: Da •

Sustav hlad enja: ventilator • Dovod vode: ladica, upute • Sadrž aj spremnika za vodu: 0,8 l • Sigurnosno isključivanje

Grijanje kada su vrata otvorena: Da • Donja toplinska snaga: 1200 W • Gornja toplinska snaga: 1000 W • Snaga

Roš tilji male površ ine: 1700 W • Snaga roš tilja velike površ ine: 2700 W

## TEHNIČKI PODACI / ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti (na ljestvici od A+++ do D): A • Korisni volumen prostora za kuhanje: 68 l • Potroš nja energije u

konvencionalni način rada: 4,14 MJ • Potroš nja energije po ciklusu u konvencionalnom načinu rada, pećnica 1 (EC električna pećnica): 1,15 kWh

• Potroš nja energije u prisilnoj konvekciji zraka: 2,88 MJ • Potroš nja energije po ciklusu u načinu rada s prisilnim zrakom, komora za kuhanje 1 (EC električna š upljina): 0,80 kWh

## ELEKTRIČNA VEZA

Napon: 220-240 V • Ukupna električna priključna snaga: 2900 W • Frekvencija: 50/60 Hz • Duljina mrež nog kabela: 115 cm

## LOGISTIČKE INFORMACIJE

Dimenzije proizvoda VxŠ xD: 592x597x548 • Neto tež ina (kg): 34.600 kg • Bruto tež ina: 38.300 kg

## STANDARDNA OPREMA

Reš etka za roš tilj s blokadom dubine: 1 lim za pečenje, sivo emajlirani (V: 50 mm): 1 Ostalo: pribor za punjenje vode

## IZBORNO

KAMEN: pribor, tip proizvoda: kamen za pizzu, ugradbena pećnica, samostojeći š tednjakET50: pribor, tip proizvoda: pleh za pečenje,

Ugradbena pećnicaET20: Pribor, Vrsta proizvoda: Pleh, Ugradbena pećnicaGTT2F: Pribor, Vrsta proizvoda: Teleskopske vodilice,

Ugradbena pećnicaPALPZ: Dodaci, Tip proizvoda: Kora za pizzu, Ugradbena pećnica, Podna PR3845N: Dodaci, Vrsta proizvoda: Profili

Komplet, ugradbena pećnica

